PRANCHA A1 (594x841mm)



01 ACESSIBILIDADE - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO TÉRREO
ESCALA 1/100

Descrições dos Zoneamentos e Intervenções

- Zona de Intervenção 01
Instalar corrimão duplo, nas alturas de 0,92cm e 0,70cm do piso acabado,em ambos os lados, prolongados 0,30cm antes do início da mesma, e instalar sinalização tátil e visual de alerta, garantindo o acesso universal no acesso principal da edificação.

- Zona de Intervenção 2
Executar rampa externa de forma a vencer desnível existente entre a calçada externa e entrada lateral do prédio no térreo, com inclinação de 8,33%. Instalar corrimão duplo, nas alturas de 0,92cm e 0,70cm do piso acabado,em ambos os lados, prolongados 0,30cm na extremidade da mesma, e instalar sinalização tátil e visual de alerta, garantindo o acesso universal no acesso principal da edificação.

- Zona de Intervenção 3, 4, 5, 6
Instalar sinalização visual nos degraus com faixa de 15x03cm na cor amarela colada sobre mármore existente. (acessos secundários de pouco ou nenhum uso no dia-a-dia da instituição).

- Zona de Intervenção 7
Instalar sinalização visual nos degraus com faixa de 15x03cm na cor amarela. Nos dois degraus externos aplicar a faixa ao longo de toda a largura do degrau.

- Zona de Intervenção 8
Aplicar sinalização tátil de alerta no acesso principal da instituição.

- Zona de Intervenção 9
Construir banheiros acessíveis. Instalar bacia sanitária acessível com barras de apoio para a transferência da pessoa em cadeira de rodas para o assento sanitário. Instalar lavatório a uma altura de 0,80m do piso acabado, respeitando uma altura livre mínima de 0,73m na sua parte inferior frontal com barras de apoio instaladas ao seu redor. O espelho deve ficar a uma altura máxima de 90 cm do piso acabado, instalado vertical e paralelo à parede. Obedecer a faixa de alcance dos acessórios a serem dispostos no banheiro, que deve estar entre 0,80m a 1,20m do piso acabado. Sinalizar a porta de entrada do banheiro seguindo padrões do Símbolo Internacional de Acesso (SIA), juntamente com a instalação de chapas acrílicas de proteção (na parte inferior) e um puxador horizontal, que facilite o acesso das pessoas em cadeira de rodas ao banheiro. A porta deve possuir maçaneta do tipo alavanca.

- Zona de Intervenção 10
Instalar piso tátil de alerta. Sinalizar a porta de entrada do elevador seguindo padrões do Símbolo Internacional de Acesso (SIA).

- Zona de Intervenção 11
Instalar corrimão duplo, nas alturas de 0,92cm e 0,70cm do piso acabado, apenas no lado da parede, prolongados 0,30cm nas extremidades da escada, e instalar sinalização tátil e visual de alerta, garantindo o acesso universal.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* **CORRIMÃO** - DEVE SER CONTÍNUO FIRMEMENTE INSTALADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA (EXCETO EM CASOS ESPECÍFICOS INDICADOS), COM ALTURA DUPLA A 0,70M E 0,92 DO PISO; SECÇÃO CIRCULAR MEDINDO ENTRE 3 E 4,5CM DE DIÂMETRO E AFASTADO 4 CM EM RELAÇÃO À PAREDE; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POSICIONADOS NA SUA PARTE INFERIOR; SUAS EXTREMIDADES DEVEM ESTAR RECURVADAS PARA BAIXO OU EM DIREÇÃO À PAREDE. SUAS EXTREMIDADES DEVEM PROLONGAR-SE 0,30M ALÉM DO INÍCIO E FINAL DA ESCADA/RAMPA.



02 ACESSIBILIDADE - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SUBSOLO
ESCALA 1/100

Descrições dos Zoneamentos e Intervenções

- Zona de Intervenção 10
Desobstrução do fosso do elevador no nível do subsolo, criando mais uma parada para dar acesso a todos os pavimentos. Instalar piso tátil de alerta. Sinalizar a porta de entrada do elevador seguindo padrões do Símbolo Internacional de Acesso (SIA).

- Zona de Intervenção 11
Instalar sinalização visual de alerta em todos os degraus;
Instalar piso tátil de alerta no início da escada e áreas de projeção da escada de altura inferior a 2,10m;

SITUAÇÃO sem escala



ÁREAS	m2
TERRENO ESCRITURA	5.500,00
TERRENO REAL	5.550,10
TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE (CASA)	1.331,10
ÁREA CASA	1.164,50
ÁREA EDÍCULA	154,00
ÁREA CASA DE FORÇA	12,60
ÁREA PAISAGISMO	2.851,09

Frederico Mascarenhas
Chefe de Gabinete

PROPRIETÁRIO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
CNPJ: 51.520.051/0001-80
Endereço Rua Mauá, 51 – Centro – São Paulo/SP
Fone: (11)3339.8000

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras

CASA DAS ROSAS - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura
Av. Paulista, Nº 37 - Bela Vista - São Paulo/SP

Arquitetura e Coordenação

GREENBRAZIL
R. Cerro da Aguiar, n.1401
Tel.: (11) 3031-3031
greenbrazil@gmail.com

PROJETO DE ACESSIBILIDADE

DESENHO DA PRANCHA: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SUPERIOR / PLANTA DE LOCALIZAÇÃO TÉRREO	PRANCHA: 02 / 06
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Mariana Furlani Landim - CAU A26182-3	ETAPA: PE

DESENHO:	Nº PROJETO:	DATA EDIÇÃO:	REVISÃO:
INDIRA /JARDÉLIA	014	AGOSTO / 2019	01