

LOCAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO
Escala 1:125



CORTE MURO 1
Escala 1:50



CORTE MURO 2
Escala 1:50



CORTE MURO 3a
Escala 1:50



CORTE MURO 3b
Escala 1:50



CORTE MURO 4
Escala 1:50



CORTE MURO 5
Escala 1:50



CORTE MURO 6
Escala 1:50



CORTE MURO 7
Escala 1:50



CORTE MURO 8
Escala 1:50



CORTE MURO 9
Escala 1:50



CORTE MURO 10
Escala 1:50



CORTE MURO 11
Escala 1:50



CORTE MURO 12
Escala 1:50



CORTE MURO 13
Escala 1:50



CORTE MURO 14a
Escala 1:50



CORTE MURO 14b
Escala 1:50



CORTE MURO 15
Escala 1:50



CORTE MURO 16
Escala 1:50



CORTE MURO 17
Escala 1:50



CORTE TÍP. AA
ESPELHO D'ÁGUA
Escala 1:50



CORTE MURO 18/19
Escala 1:50



CORTE MURO 20
Escala 1:50

LIBERADO
PARA EXECUÇÃO

PILARES DE CONCRETO

- PILAR NASCE
- PILAR SEGUE
- PILAR MORRE

NOTAS:

1) MEDIDAS EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO).
2) NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA, VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
3) DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
4) ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO:
   - fck ≥ 30MPa (AOS 28 DIAS);
   - FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60;
   - MÓDULO DE ELASTICIDADE ECI= 28000MPa;
   - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE ECS= 23800MPa;
   - MÓDULO DE ELASTICIDADE TRASVERSAL GS= 9520MPa.
5) AÇO CA-50 fyk= 500MPa.
6) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL= 2.
7) COBRIMENTOS:
   - FUNDAÇÃO= 4cm;
   - PILARES E VIGAS= 3cm;
8) ESPECIFICAÇÕES DO AÇO PATINÁVEL:
   - PERFIS LAMINADOS (ASTM A588)
   - PERFIS DE CHAPAS DOBRADAS (ASTM A588)
   - TUBOS (ASTM-A588)
   - CHAPAS (ASTM A588)
   - PARAFUSOS E CHUMBADORES (A325-ALTA RESISTÊNCIA);
   - SOLDA - E7018.
9) A OBRA DEVERÁ SER LOCADA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.
10) DIREÇÃO DAS LAJES ALVEOLARES
11) SOBRECARGA NAS LAJES:
   - PISO=200kgf/m²
   - REVESTIMENTO=150kgf/m²
   - VENTO=100kgf/m²

NOTA: NO MOMENTO DE EXECUÇÃO DE FORMAS E CONCRETAGEM, VERIFICAR E ATENDER TODOS OS DETALHES ARQUITETÔNICOS, PRINCIPALMENTE OS DE CONCRETO E SERRALHERIA, QUE COMPLEMENTAM ESTE PROJETO.

CONTRATANTE
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATO
MILTON SUSUMU NAKAMURA CAU: A106647-1

AUTOR DO PROJETO
YOPANAN CONRADO PEREIRA REBELLO CREA: 0600318996-SP
RRT: 28027230210118239

CONTRATANTE
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATO/PROCESSO
SCEC 17/2020

REVISÃO	DESCRIÇÃO	EXECUTADO	DATA
7			
6	REVISADO CONFORME ARQUITETURA	PAULO	20/07/21
5	REVISÃO GERAL (SCEC 17/ 2020)	PAULO	15/01/21
4	REVISÃO GERAL	RODRIGO	28/03/14
3	ALTERAÇÃO DO PM3 DA MARQUISE METÁLICA	RODRIGO	24/02/14
2	ATENDIMENTO ALTERAÇÕES ARQUITETURA	RODRIGO	12/12/13
1	REVISÃO GERAL	RODRIGO	12/11/13
0	EMISSÃO INICIAL	RODRIGO	21/08/13

YCON ENGENHARIA LTDA
crea 0576504
rua padre joão gonçalves, 180 - pinheiros - são paulo - sp
tel. : (11) 3034-4415 - cep 05432-040
e-mail: engenharia@ycon.com.br

Título: LOCAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO / CORTE TRANSVERSAL DOS MUROS

Nº Projeto: 1305-22-EDPORTOFELIZ
Fase: PB
Folha: FL17
Cliente: BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS
Obra: SOBRADO CORONEL ESMÉDIO
Local: PRAÇA CORONEL ESMÉDIO, S/N, PORTO FELIZ
Des.: RODRIGO S.
Calc.: YOPANAN C. P. REBELLO
Verif.: PATRÍCIA BRAGA
Aprov.: YOPANAN C. P. REBELLO
Esc.: 1:50
Data: 15/01/21
Rev.: 06

Este desenho é propriedade da Ycon Engenharia. Não pode ser usado, cedido ou copiado em todo ou em parte sem a sua prévia autorização por escrito.

NOME DO ARQUIVO: 2016-12-MUROSNIVEIS-PB-0113-0114-0115-0116-0117-2806.dwg

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS