

REFORÇO NA FUNDAÇÃO PAREDES DE TAIPA

Escala 1:50



REFORÇO METÁLICO PAREDES DE TAIPA

Escala 1:50



DETALHE TÍPICO 3: CHAPA DE BASE 3 (1000X300X16mm)

Escala 1:10

PERFIS METÁLICOS – REFORÇO METÁLICO

DISCRIMINAÇÃO	QTDE	DIMENSÕES (mmxpol.)	ÁREAS(m²) UNITÁRIO	ÁREAS(m²) TOTAL	COMP. (m) UNITÁRIO	COMP. (m) TOTAL	PESOS (Kg) UNITÁRIO	PESOS (Kg) TOTAL
PM1	4	W200x19.3			3.07	12.28	19.3	237.00
PM2	4	W200x19.3			3.07	12.28	19.3	237.00
VM1 (VS)	4	300x200x12.5x12.5			4.78	19.12	65.94	1260.77
CHAPA BASE 1	1	1100x300x16	0.33	0.33			125.6	41.45
CHAPA BASE 2	1	1000x300x16	0.3	0.30			125.6	37.68
						TOTAL		1814



ARMAÇÃO SAPATA PROVISÓRIA

Escala 1:25
obs: medidas em cm

TABELA DE AÇOS

N	CA50 ø	CA60 ø	QUANT.	COMPRIMENTOS(cm) UNIT.	COMPRIMENTOS(cm) TOTAL
1	6.3		8	526	4208
2	6.3		54	72	3888

RESUMO AÇO CA50

ø	kg/m	COMPR. (m)	PESO (kg)
6.3	0.25	81.0	20
		PESO TOTAL	20



FORMA MARQUISE ENTRADA

Escala 1:50



FORMA MARQUISE ENTRADA DETALHE PARA FURAÇÃO

Escala 1:50



CORTE AA DETALHE TÍPICO VIGAS DE REFORÇO

Escala 1:25



DETALHE TÍPICO 2: CHAPA DE BASE 1 (1100X300X16mm)

Escala 1:10



CORTE



ELEVAÇÃO

DET. DA ESTRUTURA PROVISÓRIA

Escala 1:50



CORTE AA MARQUISE

Escala 1:50



SP2 (150x160x40): FUNDAÇÃO PM1

Escala 1:25



SEQUÊNCIA PARA REMOÇÃO DE PAREDE DE TAIPA.

Escala 1:50

DETALHE DOS PERFIS DA ESTRUTURA PROVISÓRIA

Escala 1:10



DET. CHAPA DE BASE DOS PILARES PROVISÓRIOS-(220x200x#10mm)-(22x)

Escala 1:10

PERFIS METÁLICOS – MARQUISE DE ENTRADA

DISCRIMINAÇÃO	QTDE	DIMENSÕES (mmxpol.)	ÁREAS(m²) UNITÁRIO	ÁREAS(m²) TOTAL	COMP. (m) UNITÁRIO	COMP. (m) TOTAL	PESOS (Kg) UNITÁRIO	PESOS (Kg) TOTAL
PM1	1	200x250x12.5			2.79	2.79	80.14	223.59
VM1	1	200x300x16			3.2	3.20	117.75	376.80
NERVURA	4	1403x667x12.5	0.4785	1.91			98.13	187.82
CHAPA COBERTURA	2	1817x3200x12.5	5.8144	11.63			98.13	1141.13
CHAPA DE BASE	1	400x500x19	0.20	0.20			149.15	29.83
						TOTAL		1959



SP2 (150x160x40): CORTE AA

Escala 1:25



CHAPA DE BASE

Escala 1:10



1*: ESCAVAR SOLO PARA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO E ESCORAR ESTRUTURA EXISTENTE



2*: RASGAR TAIPA PARA INTRODUÇÃO DE DOIS PERFIS W200x19.3
3*: RASGAR OUTRO LADO PARA INTRODUÇÃO DOS OUTROS DOIS PERFIS
4*: REMOVER TAIPA

5*: INTRODUÇÃO DAS VIGAS SOLDADAS

CORTE AA: DETALHE TÍPICO 1 FUNDAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS

Escala 1:25

PERFIS E CHAPAS METÁLICAS DA ESTRUTURA PROVISÓRIA

DISCRIMINAÇÃO	QTDE	DIMENSÕES (mmxpol.)	ÁREAS(m²) UNITÁRIO	ÁREAS(m²) TOTAL	COMP. (m) UNITÁRIO	COMP. (m) TOTAL	PESOS (Kg) UNITÁRIO	PESOS (Kg) TOTAL
VIGAS TRANSVERSAIS PROVISÓRIAS	11	W200x31.3			2.85	31.35	31.3	981.26
PILARES PROVISÓRIOS	22	W200x31.3			3.10	68.20	31.3	2134.66
CONTRAVENTAMENTOS	2	L 2"x3/16"			20.75	41.50	3.63	150.65
CHAPA DE BASE DOS PILARES PROVISÓRIOS	22	(220x200x#10mm)	0.044	0.97			78.5	75.99
						TOTAL		3343

LIBERADO PARA EXECUÇÃO

PILARES DE CONCRETO

- PILAR NASCE
- PILAR SEGUE
- PILAR MORRE

NOTAS:

1) MEDIDAS EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO).
2) NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA, VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
3) DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
4) ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO:
   - fck ≥ 30MPa (AOS 28 DIAS);
   - FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60;
   - MÓDULO DE ELASTICIDADE ECI= 28000MPa;
   - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE ECS= 23800MPa;
   - MÓDULO DE ELASTICIDADE TRASVERSAL GS= 9520MPa.
5) AÇO CA-50 fyk= 500MPa.
6) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL= 2.
7) COBRIMENTOS:
   - FUNDAÇÃO= 4cm;
   - PILARES E VIGAS= 3cm;
8) ESPECIFICAÇÕES DO AÇO PATINÁVEL:
   - PERFIS LAMINADOS (ASTM A588)
   - PERFIS DE CHAPAS DOBRADAS (ASTM A588)
   - TUBOS (ASTM-A588)
   - CHAPAS (ASTM A588)
   - PARAFUSOS E CHUMBADORES (A325-ALTA RESISTÊNCIA);
   - SOLDA – E7018.
9) A OBRA DEVERÁ SER LOCADA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.
10) <——> DIREÇÃO DAS LAJES ALVEOLARES
11) SOBRECARGA NAS LAJES:
   - PISO=200kgf/m²
   - REVESTIMENTO=150kgf/m²
   - VENTO=100kgf/m²

NOTA 1: "VERIFICAR E EXECUTAR ACABAMENTO EM CHAPA METÁLICA DO PÓRTICO CONFORME PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA"

NOTA 2: NO MOMENTO DE EXECUÇÃO DE FORMAS E CONCRETAGEM, VERIFICAR E ATENDER TODOS OS DETALHES ARQUITETÔNICOS, PRINCIPALMENTE OS DE CONCRETO E SERRALHERIA, QUE COMPLEMENTAM ESTE PROJETO.

CONTRATANTE

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATO

MILTON SUSUMU NAKAMURA CAU: A106647-1

AUTOR DO PROJETO

YOPANAN CONRADO PEREIRA REBELLO CREA: 0600318996-SP
RRT: 28027230210118239

CONTRATANTE

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATO/PROCESSO

SCEC 17/2020

REVISÃO	DESCRIÇÃO	EXECUTADO	DATA
7			
6	REVISADO CONFORME ARQUITETURA	PAULO	20/07/21
5	REVISÃO GERAL (SCEC 17/ 2020)	PAULO	15/01/21
4	REVISÃO GERAL	RODRIGO	28/03/14
3	ALTERAÇÃO DO PM3 DA MARQUISE METÁLICA	RODRIGO	24/02/14
2	ATENDIMENTO ALTERAÇÕES ARQUITETURA	RODRIGO	12/12/13
1	REVISÃO GERAL	RODRIGO	12/11/13
0	EMISSÃO INICIAL	RODRIGO	21/08/13

YCON ENGENHARIA

YCON ENGENHARIA LTDA
crea 0576504
rua padre joão gonçalves, 180 - pinheiros - são paulo - sp
tel.: (11) 3034-4415 - cep 05432-040
e-mail: engenharia@ycon.com.br

Título:
DETALHES DE REFORÇO PARA ESTRUTURA EXISTENTE PÓRTICO / MARQUISE ENTRADA

Cliente: BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS

Obra: SOBRADO CORONEL ESMÉDIO Local: PRAÇA CORONEL ESMÉDIO, S/N, PORTO FELIZ

Nº Projeto:	Fase:	Folha:
1305-22-EDPORTOFELIZ	PB	FL15

Des.:	Calc.:	Verif.:	Aprov.:	Esc.:	Data:	Rev:
RODRIGO S.	YOPANAN C. P. REBELLO	PATRICIA BRAGA	YOPANAN C. P. REBELLO	1:50	15/01/21	06

Este desenho é propriedade da Ycon Engenharia. Não pode ser usado, cedido ou copiado em todo ou em parte sem a sua prévia autorização por escrito.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

NOME DO ARQUIVO: 2019-24-MONTAGENS-PB-R13-R14+R15-R16-R17.DWG